ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MULTICAL 401





Резьба	L	M	H2	A	B1	B2	H1	Вес, ок. [кг]
G¾	110	L/2	92,5	10,5	42	35	47,5	1,4
G1 (qp 1,5)	130	L/2	92,5	20,5	42	35	47,5	1,5
G1 (qp 3,0)	130	L/2	92,5	20,5	42	35	47,5	1,4
G¾	165	L/2	92,5	20,5	42	35	47,5	1,8
G1 (qp 1,5)	190	L/2	92,5	20,5	42	35	47,5	2,0
G1 (qp 3,0)	190	L/2	92,5	20,5	42	35	47,5	1,9

Включая вес комплекта датчиков-преобразователей с длиной провода 3 м, но не включая упаковку



Резьба	L	M	H2	A	B1	B2	Вес, ок. [кг]
G5/4	260	L/2	92,5	17	42	22	2,9
G2	300	L/2	92,5	21	48	31	5,1

Включая вес комплекта датчиков-преобразователей с длиной провода 3 м, но не включая упаковку





Ном. диаметр	L	M	H2	D	H	k	Кол-во	Резьба	d_2	Вес, ок. [кг]
DN25	260	L/2	92,5	115	106	85	4	M12	14	5,6
DN40	300	L/2	92,5	150	136	110	4	M16	18	8,9
DN50	270	155	92,5	165	145	125	4	M16	18	10,7

Включая вес комплекта датчиков-преобразователей с длиной провода 3 м, но не включая упаковку.